

# Freizeit genießen – mit den tragbaren Kompressor-Kühlboxen von Isotherm





## Kompressor-Kühlboxen: robust, kompakt und immer dabei.

Egal, wohin Sie die Reise führt: Isotherm Kühlboxen bieten Ihnen immer die perfekte Lösung für unterwegs. Sie überzeugen durch ihr kompaktes Design, ihre Leichtigkeit und ihre Robustheit.

Alle Modelle können als Kühl- oder Gefrierboxen genutzt werden und bieten aufgrund der großen Bandbreite an Größe und Volumen eine Lösung für jeden Bedarf.

Profitieren Sie von unserem großen Portfolio an leistungsstarken und hochwertigen Kühlboxen:

- Volumen von 15 bis 50 Liter
- Innere Betriebstemperatur von +5°C bis -18°C
- Strapazierfähiger Deckel aus Spritzguss mit integriertem Verschlusssystem
- Höchste Verlässlichkeit: Secop/Danfoss-Kompressor und eine Universal-AC/DC bzw. DC Elektronikinheit
- Leichtes und kompaktes Design für die Outdoor-Verwendung



A+++



A+++



A+



A+



A+

Kühl- und Gefrierbox Isotherm TB 15 DC	
Volumen (l)	15
Abmessungen H x B x T (mm)	360 x 235 x 565
Innenabmessungen H x B x T (mm)	260 x 170 x 250
Gewicht (kg)	8,2
Stromverbrauch (Wh/24 h)	150 <sup>1)</sup>

Bestellnummer	Beschreibung
2015BD1000000RV	Tragbare 15 l Kühlbox, DC 12 V/24 V

Kühl- und Gefrierbox Isotherm TB 18 DC	
Volumen (l)	18
Abmessungen H x B x T (mm)	405 x 235 x 565
Innenabmessungen H x B x T (mm)	260 x 170 x 290
Gewicht (kg)	8,6
Stromverbrauch (Wh/24 h)	150 <sup>1)</sup>

Bestellnummer	Beschreibung
2018BD1000000RV	Tragbare 18 l Kühlbox, DC 12 V/24 V

Kühl- und Gefrierbox Isotherm TB 31 AC/DC	
Volumen (l)	29
Abmessungen H x B (+ Griffe) x T (mm)	380 x 585 (+ 115) x 350
Innenabmessungen H x B x T (mm)	290 x 270 x 315
Gewicht (kg)	18
Stromverbrauch (Wh/24 h)	220 <sup>1)</sup>

Tragegriffe entfernbar.

Bestellnummer	Beschreibung
2031BD7000000RV	Tragbare 29 l Kühlbox, AC/DC 12 V/24 V, 115 V/230 V

Kühl- und Gefrierbox Isotherm TB 41 AC/DC	
Volumen (l)	39
Abmessungen H x B (+ Griffe) x T (mm)	445 x 585 (+ 115) x 350
Innenabmessungen H x B x T (mm)	355 x 270 x 314
Gewicht (kg)	21
Stromverbrauch (Wh/24 h)	225 <sup>1)</sup>

Tragegriffe entfernbar; mit entnehmbarem Korb.

Bestellnummer	Beschreibung
2041BD7000000RV	Tragbare 39 l Kühlbox, AC/DC 12 V/24 V, 115 V/230 V


Kühl- und Gefrierbox Isotherm TB 51 AC/DC	
Volumen (l)	49
Abmessungen H x B (+ Griffe) x T (mm)	530 x 585 (+ 115) x 350
Innenabmessungen H x B x T (mm)	440 x 270 x 315
Gewicht (kg)	23
Stromverbrauch (Wh/24 h)	230 <sup>1)</sup>

Tragegriffe entfernbar; mit entnehmbarem Korb.

Bestellnummer	Beschreibung
2051BD7000000RV	Tragbare 49 l Kühlbox, AC/DC 12 V/24 V, 115 V/230 V

1) Angabe Stromverbrauch im Betrieb mit 12 V und +5°C im Kühlraum und +25°C Umgebungstemperatur nach ISO 15502:2005 und EN 153:2006.

- Zentrale Gilching
- Webasto Standorte



Die Webasto Gruppe setzt seit mehr als 75 Jahren technologische Standards – in der Erstausrüstung und in der Nachrüstung. Als einer der 100 größten Automobilzulieferer weltweit entwickeln und produzieren wir Dach-, Cabriodach- sowie Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme. Unsere Produkte sorgen für ein besseres Fahrgefühl, mehr Komfort, Sicherheit oder Effizienzsteigerungen bei Pkw, Nutz- und Spezialfahrzeugen, Reisemobilen und Booten. Ein hervorragend ausgebautes Produktions- und Händlernetz gewährleistet weltweit qualitativ hochwertige Produkte, Einbau- und Serviceleistungen.

**Webasto Thermo & Comfort  
Deutschland**

ein Unternehmensbereich der  
Webasto Thermo & Comfort SE  
Friedrichshafener Straße 9  
D-82205 Gilching

Hotline: +49 (0)395 5592 229  
E-Mail: kundencenter@webasto.com

**Webasto Thermo & Comfort  
Schweiz AG**

ein Unternehmen der  
Webasto Thermo & Comfort SE  
Hagmattstraße 4  
CH-4123 Allschwil / BL

Hotline: +41 (0)61 486 95 80  
E-Mail: webasto@webasto.ch

**webasto.com**